

Annexe 5 : Cohérence du réseau de zones protégées couvrant les sites critiques pour les populations d'oiseaux d'eau de la zone de l'Accord¹**Légende :**

Rep : Reproduction

HRep : Hors reproduction

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|----------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Actitis hypoleucos | E Europe, O Asie (rep) | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Actitis hypoleucos | N, O & C Europe (rep) | | | | | | | |
| Actophilornis africanus | Afrique subsaharienne | | | | | | | |
| Actophilornis albinucha | Madagascar | | | | | | | |
| Aenigmatolimnas marginalis | Afrique subsaharienne | | | | | | | |
| Alopochen aegyptiaca | E & S Afrique | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Alopochen aegyptiaca | O Afrique | | | | | | | |
| Amaurornis flavirostra | Afrique subsaharienne | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Amaurornis olivieri | Madagascar | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Anas acuta | Mer Noire, Méditerranée, O Afrique (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Anas acuta | NO Europe (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anas acuta | SO Asie , E & NE Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anas bernieri | O Madagascar | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anas capensis | E Afrique | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anas capensis | Lac Tchad | | | | | | | |
| Anas capensis | S Afrique | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous- | Pas de sous-régions importantes représentées | |

¹ Le tableau contient toutes les populations d'oiseaux d'eau incluses dans l'Outil CSN, mais 522 populations de l'AEWA seulement incluses dans l'Outil ont servi au calcul des statistiques dans le rapport principal.

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|---------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | | | | région | | |
| Anas clypeata | Mer Noire, Méditerranée, O Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Anas clypeata | NO & C Europe (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anas clypeata | SO Asie , NE & E Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anas crecca | crecca, Mer Noire, Méditerranée (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Anas crecca | crecca, NO Europe (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anas crecca | crecca, SO Asie , NE Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anas erythrorhyncha | E Afrique | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Anas erythrorhyncha | Madagascar | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Anas erythrorhyncha | S Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anas hottentota | Bassin du Tchad | | | | | | | |
| Anas hottentota | E Afrique | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Anas hottentota | Madagascar | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Anas hottentota | S Afrique | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anas melleri | Madagascar | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anas penelope | Mer Noire, Méditerranée (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|--------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Anas penelope | NO Europe (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Anas penelope | SO Asie , NE Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Anas platyrhynchos | conboschas | | | | | | | |
| Anas platyrhynchos | platyrhynchos, Mer Noire, E Méditerranée (non-rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Anas platyrhynchos | platyrhynchos, NO Europe (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Anas platyrhynchos | platyrhynchos, SO Asie (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anas platyrhynchos | platyrhynchos, O Méditerranée (non-rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anas querquedula | SO Asie , NE Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Anas querquedula | O Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Anas smithii | S Afrique | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Anas sparsa | (leucostigma) Guinée | | | | | | | |
| Anas sparsa | leucostigma, Cameroun, Nigeria | | | | | | | |
| Anas sparsa | leucostigma, E Afrique | | | | | | | |
| Anas sparsa | leucostigma, Hauts Plateaux d'Éthiopie | | | | | | | |
| Anas sparsa | maclatchyi | | | | | | | |
| Anas sparsa | sparsa | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Anas strepera | strepera, C Europe, Mer Noire, Méditerranée (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Anas strepera | strepera, NO Europe (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Anas strepera | strepera, SO Asie , NE Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anas undulata | (rueppelli) Cameroun & Nigeria | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| Anas undulata | rueppelli NE Afrique | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Anas undulata | undulata, E Afrique | | | | | | | |
| Anas undulata | undulata, S Afrique | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Anastomus lamelligerus | lamelligerus | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Anastomus lamelligerus | madagascariensis | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Anhinga rufa | (chantrei) | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Anhinga rufa | rufa, S & E Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| Anhinga rufa | rufa, O Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Anhinga rufa | vulsini | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Anous stolidus | plumbeigularis | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | | | | Rep |
| Anous stolidus | stolidus | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| Anous tenuirostris | tenuirostris | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Anser albifrons | albifrons, Mer Baltique - Mer du Nord | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anser albifrons | albifrons, Mer Caspienne, Iran, Iraq | | | | Adéquat | Avec duplication | Toutes les sous-régions | HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|----------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | (non-rep) | | | | | dans toutes les sous-régions | importantes représentées | |
| Anser albifrons | albifrons, panonique | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Anser albifrons | albifrons, pontique-anatolienne | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Anser albifrons | flavirostris | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anser anser | anser, C Europe (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anser anser | anser, Islande (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anser anser | anser, NO Europe (rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Anser anser | anser, NO Écosse | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anser anser | rubrirostris, Mer Noire, Turquie | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anser anser | rubrirostris, Mer Caspienne, Iraq (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anser brachyrhynchus | Groenland, Islande (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anser brachyrhynchus | Svalbard (rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Anser erythropus | C & E Sibérie | | | | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Anser erythropus | Fennoscandie (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Anser erythropus | N Europe, O Sibérie (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|---------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Anser fabalis | fabalis NO Europe (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Anser fabalis | rossicus | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Ardea cinerea | cinerea, C & E Europe (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Ardea cinerea | cinerea, C & SO Asie | | | | | | | |
| Ardea cinerea | cinerea, Afrique subsaharienne (rep) | | | | | | | |
| Ardea cinerea | cinerea, O Europe, NO Afrique (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Ardea cinerea | firasa | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Ardea cinerea | monicae | | | | | | | |
| Ardea goliath | Afrique subsaharienne | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Ardea goliath | SO Asie | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Ardea humbloti | Madagascar | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Ardea melanocephala | Afrique | | | | | | | |
| Ardea purpurea | bournei | | | | | | | |
| Ardea purpurea | madagascariensis | | | | | | | |
| Ardea purpurea | purpurea, C & E Europe, Mer Noire, Méditerranée | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Ardea purpurea | purpurea, SO & NO Europe, NO Afrique (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Ardea purpurea | purpurea, SO Asie (rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Ardea purpurea | purpurea, Afrique tropicale (rep) | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|---------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Ardeola idae | Madagascar | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Ardeola ralloides | paludivaga | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Ardeola ralloides | ralloides, C & E Europe, Mer Noire & E Méditerranée (rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | | | | Rep |
| Ardeola ralloides | ralloides, SO Asie (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Ardeola ralloides | ralloides, SO Europe, NO Afrique (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Ardeola rufiventris | E & S Afrique | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Arenaria interpres | interpres, Fennoscandie, NO Russie (rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Arenaria interpres | interpres, NE Canada, Groenland (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Arenaria interpres | interpres, SO Asie , E & S Afrique (non-rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Atlantisia rogersi | Île Inaccessible | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Aythya ferina | C Europe, Mer Noire, Méditerranée (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Aythya ferina | NE & NO Europe (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Aythya ferina | SO Asie (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Aythya fuligula | C Europe, Mer Noire, Méditerranée (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Aythya fuligula | NO Europe (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous- | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|-------------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | région | | | sous-régions | | |
| <i>Aythya fuligula</i> | SO Asie , NE Afrique (non-rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Aythya innotata</i> | Madagascar | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Aythya marila</i> | marila, Mer Noire et Mer Caspienne (non-rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| <i>Aythya marila</i> | marila, O Europe (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Aythya nyroca</i> | E Europe, E Méditerranée, Mer Noire (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Aythya nyroca</i> | N & O Afrique (non-rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Rep |
| <i>Aythya nyroca</i> | SO Asie & NE Afrique (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Balaeniceps rex</i> | C Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Balearica pavonina</i> | ceciliae | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| <i>Balearica pavonina</i> | pavonina | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Balearica regulorum</i> | gibbericeps | | | | | | | |
| <i>Balearica regulorum</i> | regulorum | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Bostrychia bocagei</i> | São Tomé | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Bostrychia carunculata</i> | Éthiopie | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Bostrychia hagedash</i> | (erlangeri) | | | | | | | |
| <i>Bostrychia hagedash</i> | brevirostris | | | | | | | |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|---------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Bostrychia hagedash | hagedash | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Bostrychia hagedash | nilotica | | | | | | | |
| Bostrychia olivacea | akleyorum | | | | | | | |
| Bostrychia olivacea | cupreipennis | | | | | | | |
| Bostrychia olivacea | olivacea | | | | | | | |
| Bostrychia olivacea | rothschildi | | | | | | | |
| Bostrychia rara | C Afrique | | | | | | | |
| Bostrychia rara | O Afrique | | | | | | | |
| Botaurus stellaris | capensis | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Botaurus stellaris | stellaris, C & E Europe, Mer Noire, E Méditerranée (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Botaurus stellaris | stellaris, O & C Asie (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| Botaurus stellaris | stellaris, O Europe, NO Afrique (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Repanta bernicla | bernicla | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Repanta bernicla | hrota, Irlande (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Repanta bernicla | hrota, Svalbard, N Groenland (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Repanta leucopsis | E Groenland (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Repanta leucopsis | N Russie, E Mer Baltique (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Repanta leucopsis | Svalbard (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Repanta ruficollis | N C Russie à E Europe | Inadéquat | Sans duplication | Toutes les sous-régions | Adéquat | Avec duplication | Toutes les sous-régions | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|-----------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | dans aucune sous-région | importantes représentées | | dans toutes les sous-régions | importantes représentées | |
| Bubulcus ibis | ibis, E Méditerranée, SO Asie (rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Rep |
| Bubulcus ibis | ibis, NO Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Bubulcus ibis | ibis, S Afrique | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Bubulcus ibis | ibis, SO Europe | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Bubulcus ibis | ibis, Afrique tropicale | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Bubulcus ibis | seychellarum | | | | | | | |
| Bucephala clangula | clangula, Mer Noire (non-rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Bucephala clangula | clangula, NO Europe, Europe centrale (non-rep) | | | | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Bucephala clangula | clangula, SE Europe, Adriatique (non-rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Bucephala clangula | clangula, O Sibérie (rep) | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Burhinus senegalensis | (inornatus) | | | | | | | |
| Burhinus senegalensis | senegalensis | | | | | | | |
| Burhinus vermiculatus | buttikoferi | | | | | | | |
| Burhinus vermiculatus | vermiculatus | | | | | | | |
| Butorides striata | atricapilla | | | | | | | |
| Butorides striata | brevipes | | | | | | | |
| Butorides striata | crawfordi | | | | | | | |
| Butorides striata | degens | | | | | | | |
| Butorides striata | rhizophorae | | | | | | | |
| Butorides striata | rutenbergi | | | | | | | |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Representativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Representativité HRep | Connectivité |
|---------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Calidris alba | E Atlantique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Calidris alba | SO Asie , E & S Afrique (non-rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Calidris alpina | alpina | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Calidris alpina | arctica | | | | | | | |
| Calidris alpina | centralis, SO Asie , NE Afrique, E Méditerranée (non-rep) | | | | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Calidris alpina | schinzii, Mer Baltique (rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Calidris alpina | schinzii, Grande-Bretagne & Irlande (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Calidris alpina | schinzii, Islande (rep) | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Calidris canutus | canutus | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Calidris canutus | islandica | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Calidris ferruginea | E & S Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Calidris ferruginea | O Afrique (non-rep) | | | | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Calidris maritima | littoralis | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Calidris maritima | maritima, NE Canada & NE Groenland (rep) | | | | | | | |
| Calidris maritima | maritima, NE Europe & O Sibérie (rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Calidris maritima | maritima, O Groenland | | | | | | | |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Representativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Representativité HRep | Connectivité |
|-------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Calidris minuta | Europe & O Afrique (non-rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Calidris minuta | SO Asie , E & S Afrique (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Calidris temminckii | Europe, O Afrique (non-rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Calidris temminckii | SO Asie , E Afrique (non-rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Rep |
| Calidris tenuirostris | SO & O S Asie (non-rep) | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Canirallus kioloides | (bemaraha) | | | | | | | |
| Canirallus kioloides | berliozii | | | | | | | |
| Canirallus kioloides | kioloides | | | | | | | |
| Canirallus oculus | Bassin du Congo | | | | | | | |
| Canirallus oculus | O Afrique | | | | | | | |
| Canirallus oculus | Ouest Afrique centrale | | | | | | | |
| Casmerodius albus | alba, SO Asie (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Casmerodius albus | alba,O, C & E Europe, Mer Noire & E Méditerranée (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Casmerodius albus | melanorhynchos | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Charadrius alexandrinus | alexandrinus, Mer Noire, E Méditerranée (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Charadrius alexandrinus | alexandrinus, E Atlantique, O Méditerranée | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Charadrius alexandrinus | alexandrinus, SO Asie (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Charadrius asiaticus | Asie centrale (rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|--------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Charadrius dubius | curonicus, E Europe, O Asie (rep) | | | | | | | |
| Charadrius dubius | curonicus,O, Europe centrale, NO Afrique (rep) | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Charadrius forbesi | Afrique subsaharienne | | | | | | | |
| Charadrius hiaticula | (psammodroma) | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Charadrius hiaticula | hiaticula | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Charadrius hiaticula | tundrae | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Charadrius leschenaultii | columbinus | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Charadrius leschenaultii | crassirostris | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Charadrius leschenaultii | leschenaultii, E Afrique (non-rep) | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Charadrius marginatus | arenaceus, SO littoral africain | | | | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Charadrius marginatus | arenaceus, SE littoral africain | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Charadrius marginatus | marginatus | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Charadrius marginatus | Mechowi O côte Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Charadrius marginatus | mechowi, O Afrique | | | | | | | |
| Charadrius marginatus | mechowi-tenellus, Intérieur Afrique E & C | | | | | | | |
| Charadrius marginatus | tenellus, Littoral E Afrique | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Charadrius marginatus | tenellus, Madagascar | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous- | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|------------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | région | | | sous-régions | | |
| Charadrius mongolus | pamirensis | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Charadrius pallidus | pallidus | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Charadrius pallidus | venustus | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Charadrius pecuarius | (allenbyi) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Charadrius pecuarius | pecuarius, E, C & S Afrique | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Charadrius pecuarius | pecuarius, O Afrique | | | | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Charadrius pecuarius | pecuarius, Madagascar | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Charadrius thoracicus | Madagascar | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Charadrius tricollaris | bifrontatus | | | | | | | |
| Charadrius tricollaris | tricollaris, E & S Afrique | | | | | | | |
| Charadrius tricollaris | tricollaris, Lac Tchad | | | | | | | |
| Chlidonias hybrida | hybrida, Asie centrale (rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | | | | Rep |
| Chlidonias hybrida | hybrida, E Europe, E Méditerranée (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Chlidonias hybrida | hybrida, O Europe, O Méditerranée (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Chlidonias hybrida | sclateri, Est Afrique | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Chlidonias hybrida | sclateri, Afrique australe | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Representativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Representativité HRep | Connectivité |
|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| <i>Chlidonias leucopterus</i> | Afrique (non-br) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Chlidonias niger</i> | niger | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Ciconia abdimii</i> | Afrique | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Ciconia ciconia</i> | ciconia, C & E Europe + Syrie, Israël (rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Ciconia ciconia</i> | ciconia, Afrique du Sud (rep) | | | | | | | |
| <i>Ciconia ciconia</i> | ciconia, SO & O Europe (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Ciconia ciconia</i> | ciconia, O Asie (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| <i>Ciconia episcopus</i> | microscelis | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Ciconia nigra</i> | C, E Europe (rep) | | | | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Ciconia nigra</i> | S Afrique | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Ciconia nigra</i> | S Asie (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| <i>Ciconia nigra</i> | SO Europe (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Clangula hyemalis</i> | Islande, Groenland (rep) | | | | | | | |
| <i>Clangula hyemalis</i> | O Sibérie, N Europe (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Crecopsis egregia</i> | Afrique subsaharienne | | | | | | | |
| <i>Crex crex</i> | C & E Europe, Asie (rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| <i>Crex crex</i> | O & NO Europe (rep) | Adéquat | Avec duplication | Toutes les sous-régions | | | | Rep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|----------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | dans toutes les sous-régions | importantes représentées | | | | |
| Cursorius rufus | (theresae) | | | | | | | |
| Cursorius rufus | rufus | | | | | | | |
| Cyanochen cyanoptera | Éthiopie | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Cygnus columbianus | bewickii, Mer Caspienne (non-rep) | | | | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Cygnus columbianus | bewickii, NO Europe (non-rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Cygnus cygnus | Mer Noire, E Méditerranée (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Cygnus cygnus | Mer Caspienne, Asie centrale (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Cygnus cygnus | Islande (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Cygnus cygnus | N continent européen (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Cygnus olor | Mer Noire | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Cygnus olor | Grande-Bretagne | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Cygnus olor | Irlande | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Cygnus olor | NO, C Europe | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Cygnus olor | O & C Asie, Mer Caspienne | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Dendrocygna bicolor | E & S Afrique | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|---------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Dendrocygna bicolor | Madagascar | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Dendrocygna bicolor | O Afrique | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Dendrocygna viduata | E & S Afrique | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Dendrocygna viduata | Madagascar | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Dendrocygna viduata | O Afrique | | | | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Dromas ardeola | NO Océan Indien | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Dryolimnas cuvieri | aldabranus, Aldabra | | | | | | | |
| Dryolimnas cuvieri | aldabranus, Ile aux Cerdes, Aldabra | | | | | | | |
| Dryolimnas cuvieri | cuvieri, Madagascar | | | | | | | |
| Egretta ardesiaca | Afrique | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Egretta dimorpha | dimorpha, Aldabra & Amirante | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Egretta dimorpha | dimorpha, E littoral africain | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Egretta dimorpha | dimorpha, Madagascar | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Egretta garzetta | garzetta, C & E Europe, Mer Noire, E Méditerranée (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Egretta garzetta | garzetta, Afrique subsaharienne (rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Egretta garzetta | garzetta, O Asie (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Egretta garzetta | garzetta, O Europe, NO Afrique | Inadéquat | Avec duplication | Toutes les sous-régions | Inadéquat | Avec duplication | Toutes les sous-régions | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | dans toutes les sous-régions | importantes représentées | | dans toutes les sous-régions | importantes représentées | |
| <i>Egretta gularis</i> | gularis | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Egretta gularis</i> | schistacea, NE Afrique, Mer Rouge | | | | | | | |
| <i>Egretta gularis</i> | schistacea, SO, Sud Asie | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Egretta vinaceigula</i> | Afrique australe | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> | Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Eudromias morinellus</i> | Asie (rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Eudromias morinellus</i> | Europe (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Rep |
| <i>Fulica atra</i> | atra, Mer Noire, Méditerranée (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Fulica atra</i> | atra, NO Europe (non-rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Fulica atra</i> | atra, SO Asie (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Fulica cristata</i> | E & S Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Fulica cristata</i> | Madagascar | | | | | | | |
| <i>Fulica cristata</i> | Maroc, Espagne | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Gallinago gallinago</i> | faeroensis | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Gallinago gallinago</i> | gallinago, Europe (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Representativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Representativité HRep | Connectivité |
|------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Gallinago gallinago | gallinago, O Sibérie (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| Gallinago macrodactyla | Madagascar | | | | | | | |
| Gallinago media | Scandinavie (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Gallinago media | O Sibérie, NE Europe (rep) | | | | | | | |
| Gallinago nigripennis | aequatoralis | | | | | | | |
| Gallinago nigripennis | angolensis | | | | | | | |
| Gallinago nigripennis | nigripennis | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Gallinago stenura | S, SO Asie , E Afrique (non-rep) | | | | | | | |
| Gallinula angulata | Afrique subsaharienne | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Gallinula chloropus | chloropus, Europe, N Afrique (rep) | | | | | | | |
| Gallinula chloropus | chloropus, SO Asie (non-rep) | | | | | | | |
| Gallinula chloropus | meridionalis | | | | | | | |
| Gallinula chloropus | pyrrhorhoa | | | | | | | |
| Gavia adamsii | Sibérie arctique | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Gavia arctica | (suschkini) | | | | | | | |
| Gavia arctica | arctica | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Gavia immer | N Europe (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Gavia stellata | Mer Caspienne, Mer Noire, E Méditerranée (non-rep) | | | | | | | |
| Gavia stellata | NO Europe (non-rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Geronticus eremita | Maroc | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Geronticus eremita | SO Asie | Inadéquat | Sans duplication | Pas de sous-régions | Inadéquat | Sans duplication | Pas de sous-régions | |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Representativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Representativité HRep | Connectivité |
|-----------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | dans aucune sous-région | importantes représentées | | dans aucune sous-région | importantes représentées | |
| Glareola cinerea | (colorata) | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Glareola cinerea | cinerea | | | | | | | |
| Glareola nordmanni | E Europe - Asie centrale | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Glareola nuchalis | liberiae | | | | | | | |
| Glareola nuchalis | nuchalis | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Glareola ocularis | Madagascar | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Glareola pratincola | (boweni) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Glareola pratincola | (erlangeri) | | | | | | | |
| Glareola pratincola | (limbata) | | | | | | | |
| Glareola pratincola | fuelleborni | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Glareola pratincola | pratincola, Mer Noire, E Méditerranée (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Glareola pratincola | pratincola, SO Asie (rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Glareola pratincola | pratincola, O Méditerranée (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Gorsachius leuconotus | Afrique | | | | | | | |
| Grus carunculatus | C-S Afrique | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Grus carunculatus | Éthiopie | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Grus carunculatus | Afrique du Sud | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous- | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous- | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | région | | | région | | |
| Grus grus | (Ilfordi), Mer Noire | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | | | | Rep |
| Grus grus | (Ilfordi), Inde (non-rep) | | | | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Grus grus | grus, NE, C Europe (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Grus grus | grus, NO Europe (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Grus grus | grus, SO Asie , NE Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Grus leucogeranus | Ouest | | | | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Grus paradisea | N Namibie | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Grus paradisea | Afrique du Sud | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Grus virgo | Mer Noire (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Grus virgo | Kalmykie (rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Grus virgo | NO Afrique (rep) | | | | | | | |
| Grus virgo | Turquie (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Grus virgo | O Asie centrale (rep) | | | | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Haematopus moquini | SE Afrique | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Haematopus ostralegus | longipes | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Haematopus ostralegus | ostralegus | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Himantopus himantopus | (meridionalis) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Himantopus himantopus | himantopus, C & E Europe, E Méditerranée (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Himantopus himantopus | himantopus, Madagascar | | | | | | | |
| Himantopus himantopus | himantopus, Afrique subsaharienne | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Himantopus himantopus | himantopus, SO Asie (non-rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Himantopus himantopus | himantopus, O & SO Europe, O Afrique | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Himantornis haematopus | Afrique | | | | | | | |
| Ixobrychus minutus | minutus, C & E Europe, Mer Noire et E Méditerranée (rep) | | | | | | | |
| Ixobrychus minutus | minutus, S Asie | | | | | | | |
| Ixobrychus minutus | minutus, O & SO Asie (rep) | | | | | | | |
| Ixobrychus minutus | minutus, O Europe, NO Afrique | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Ixobrychus minutus | payesii | | | | | | | |
| Ixobrychus minutus | podiceps | | | | | | | |
| Ixobrychus sturmii | Afrique | | | | | | | |
| Larus argentatus | argentatus | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Larus argentatus | argenteus | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Larus armenicus | SE Europe, SO Asie | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Larus audouinii | Méditerranée (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | sous-régions | | | sous-régions | | |
| Larus cachinnans | atlantis | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Larus cachinnans | cachinnans | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Larus cachinnans | michahellis | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Larus canus | canus | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Larus canus | heinei | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Larus cirrocephalus | poiocephalus, C & E Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Larus cirrocephalus | poiocephalus, Madagascar | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Larus cirrocephalus | poiocephalus, O Afrique | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Larus dominicanus | melisandae | | | | | | | |
| Larus dominicanus | vetula | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Larus fuscus | fuscus | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Larus fuscus | graellsii | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Larus fuscus | intermedius | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Larus genei | Mer Noire, Méditerranée | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Larus genei | O, SO & S Asie (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|----------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Larus genei | O Afrique | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Larus glaucoides | glaucoides | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| Larus hartlaubii | Afrique australe | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Larus hemprichii | NO Océan Indien, Mer Rouge | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Larus hyperboreus | hyperboreus | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | | | | Rep |
| Larus hyperboreus | leucetetes | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Larus ichthyaetus | E Europe, O Asie (rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Larus leucophthalmus | Mer Rouge | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Larus marinus | Groenland | | | | | | | |
| Larus marinus | NE Atlantique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Larus melanocephalus | Europe, SO Asie | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Larus minutus | Mers Noire, Caspienne & E Méditerranée (non-rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Larus minutus | N, C & E Europe (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Larus ridibundus | E Europe (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Larus ridibundus | SO Asie , E Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Larus ridibundus | Europe O & centrale(rep) | Adéquat | Avec duplication | Toutes les sous-régions | Adéquat | Avec duplication | Quelques sous-régions | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|------------------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | dans toutes les sous-régions | importantes représentées | | dans quelques sous-régions | représentées | |
| <i>Leptoptilos crumeniferus</i> | Afrique | | | | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Limicola falcinellus</i> | falcinellus | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Limosa lapponica</i> | lapponica | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Limosa lapponica</i> | taymyrensis, E Afrique, SO, S Asie (non-rep) | | | | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| <i>Limosa lapponica</i> | taymyrensis,O, SO Afrique (non-rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Limosa limosa</i> | islandica | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Limosa limosa</i> | limosa, E Europe (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Limosa limosa</i> | limosa, O Asie (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Limosa limosa</i> | limosa, O Europe (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Lymnocyptes minimus</i> | Europe (rep) | | | | | | | |
| <i>Lymnocyptes minimus</i> | O Sibérie (rep) | | | | | | | |
| <i>Marmaronetta angustirostris</i> | E Méditerranée | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Marmaronetta angustirostris</i> | S Asie (non-rep) | | | | | | | |
| <i>Marmaronetta angustirostris</i> | SO Asie (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Marmaronetta angustirostris</i> | O Méditerranée, O Afrique | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Melanitta fusca</i> | fusca, Mer Baltique, O Europe (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous- | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|--------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | région | | | sous-régions | | |
| Melanitta fusca | fusca, Mer Noire (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Melanitta nigra | nigra | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Mergellus albellus | Mer Noire, E Méditerranée (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Mergellus albellus | C & SO Asie (non-rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Mergellus albellus | NO & C Europe (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Mergus merganser | merganser, Balkans (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Mergus merganser | merganser, Mer Noire (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Mergus merganser | merganser, Mer Caspienne (non-rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Mergus merganser | merganser, Centre Europe de l'Ouest (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Mergus merganser | merganser, Islande | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Mergus merganser | merganser, NO & CEurope (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Mergus serrator | O & SE Groenland | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Mergus serrator | Mer Noire, Méditerranée (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Mergus serrator | NO & C Europe (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Mergus serrator | SO & C Asie (non-rep) | Adéquat | Sans duplication | Toutes les sous-régions | Adéquat | Avec duplication | Toutes les sous-régions | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|-----------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | dans aucune sous-région | importantes représentées | | dans toutes les sous-régions | importantes représentées | |
| Mesophoyx intermedia | brachyrhyncha | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Microparra capensis | Afrique subsaharienne | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Morus capensis | Afrique australe | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Mycteria ibis | Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Mycteria ibis | Madagascar | | | | | | | |
| Netta erythrophthalma | brunnea | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Netta rufina | Mer Noire, E Méditerranée (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Netta rufina | C & SO Asie (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Netta rufina | C Europe & O Méditerranée | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Nettapus auritus | Madagascar | | | | | | | |
| Nettapus auritus | S & E Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Nettapus auritus | O Afrique | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Numenius arquata | arquata | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Numenius arquata | orientalis, SO Asie , E Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Numenius arquata | suschkini | | | | | | | |
| Numenius phaeopus | alboaxillaris | | | | | | | |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|-----------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Numenius phaeopus | islandicus | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Numenius phaeopus | phaeopus, NE Europe (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Numenius phaeopus | phaeopus, O Sibérie (rep) | | | | | | | |
| Numenius tenuirostris | Bassin méditerranéen (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Nycticorax nycticorax | nycticorax, C & E Europe, Mer Noire, E Méditerranée (rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Nycticorax nycticorax | nycticorax, Afrique subsaharienne, Madagascar (rep) | | | | | | | |
| Nycticorax nycticorax | nycticorax, O Asie (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Rep |
| Nycticorax nycticorax | nycticorax, O Europe, NO Afrique (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Oxyura leucocephala | Algérie, Tunisie | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Oxyura leucocephala | E Méditerranée, SO Asie | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Oxyura leucocephala | S Asie (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Oxyura leucocephala | Espagne, Maroc | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Oxyura maccoa | E Afrique | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Oxyura maccoa | Hauts Plateaux d'Éthiopie | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Oxyura maccoa | S Afrique | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Pagophila eburnea | Haut Arctique | | | | | | | |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| <i>Pelecanus crispus</i> | Mer Noire, Méditerranée (non-rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Pelecanus crispus</i> | SO, S Asie (non-rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Pelecanus onocrotalus</i> | Afrique de l'Est | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Pelecanus onocrotalus</i> | Europe, O Asie (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Pelecanus onocrotalus</i> | Afrique australe | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Pelecanus onocrotalus</i> | O Afrique | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Pelecanus rufescens</i> | rufescens | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Phalacrocorax africanus</i> | africanus, S, E Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Phalacrocorax africanus</i> | africanus, O Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Phalacrocorax africanus</i> | pictilis | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | aristotelis | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | desmarestii | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | riggenbachi | | | | | | | |
| <i>Phalacrocorax capensis</i> | Afrique australe | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Phalacrocorax carbo</i> | carbo, Groenland | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| <i>Phalacrocorax carbo</i> | carbo, NO Europe | Adéquat | Avec duplication | Toutes les sous-régions | Adéquat | Avec duplication | Toutes les sous-régions | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | dans toutes les sous-régions | importantes représentées | | dans toutes les sous-régions | importantes représentées | |
| Phalacrocorax carbo | lucidus, C & E Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phalacrocorax carbo | lucidus, Littoral O Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phalacrocorax carbo | lucidus, S Afrique | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phalacrocorax carbo | maroccanus | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Phalacrocorax carbo | sinensis, Mer Noire, Méditerranée | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Phalacrocorax carbo | sinensis, N, C Europe | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phalacrocorax carbo | sinensis, SO Asie (non-rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phalacrocorax coronatus | SO Afrique | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phalacrocorax neglectus | SO Afrique | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phalacrocorax nigrogularis | Côte d'Arabie | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phalacrocorax nigrogularis | Golfe d'Aden | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Phalacrocorax pygmeus | SE Europe, Turquie | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Phalacrocorax pygmeus | SO Asie (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phalaropus fulicarius | Canada, Groenland, Islande (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Phalaropus lobatus | NO Eurasie (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Philomachus pugnax | E & S Afrique (non-rep) | | | | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Philomachus pugnax | O Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Phoenicopus minor | E Afrique | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phoenicopus minor | S Afrique | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phoenicopus minor | O Afrique | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Phoenicopus roseus | Aldabra | | | | | | | |
| Phoenicopus roseus | E Afrique | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Phoenicopus roseus | Est Méditerranée | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phoenicopus roseus | Mascareignes | | | | | | | |
| Phoenicopus roseus | S Afrique | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phoenicopus roseus | S & SO Asie | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phoenicopus roseus | O Afrique | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Phoenicopus roseus | O Méditerranée | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Platalea alba | alba | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Platalea alba | Madagascar | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|-------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Platalea leucorodia | (major), SO, S Asie (non-rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Platalea leucorodia | archeri | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Platalea leucorodia | balsaci | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Platalea leucorodia | leucorodia, C, SE Europe (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Platalea leucorodia | leucorodia, E Atlantique | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Plectropterus gambensis | gambensis, E Afrique | | | | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Plectropterus gambensis | gambensis, O Afrique | | | | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Plectropterus gambensis | niger | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Plegadis falcinellus | falcinellus, E & S Europe (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Plegadis falcinellus | falcinellus, Madagascar | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Plegadis falcinellus | falcinellus, Afrique subsaharienne (rep) | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| Plegadis falcinellus | falcinellus, SO Asie (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Pluvialis apricaria | altifrons, Islande & Féroé (rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Pluvialis apricaria | altifrons, N Europe, extrême O Sibérie (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Pluvialis apricaria | altifrons, N-Sibérie centrale (rep) | | | | | | | |
| Pluvialis apricaria | apricaria | Adéquat | Avec duplication | Toutes les sous-régions | Adéquat | Avec duplication | Toutes les sous-régions | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | dans toutes les sous-régions | importantes représentées | | dans toutes les sous-régions | importantes représentées | |
| <i>Pluvialis fulva</i> | SO & S Asie, E Afrique (non-rep) | | | | | | | |
| <i>Pluvialis squatarola</i> | squatarola, E Atlantique (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Pluvialis squatarola</i> | squatarola, SO Asie, E & S Afrique (non-rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| <i>Pluvianus aegyptius</i> | (angolae) | | | | | | | |
| <i>Pluvianus aegyptius</i> | aegyptius, Est Afrique | | | | | | | |
| <i>Pluvianus aegyptius</i> | aegyptius, O Afrique | | | | | | | |
| <i>Podica senegalensis</i> | albipectus | | | | | | | |
| <i>Podica senegalensis</i> | camerunensis | | | | | | | |
| <i>Podica senegalensis</i> | petersii | | | | | | | |
| <i>Podica senegalensis</i> | senegalensis | | | | | | | |
| <i>Podica senegalensis</i> | somerini | | | | | | | |
| <i>Podiceps auritus</i> | auritus, Mer Caspienne, S Asie (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Podiceps auritus</i> | auritus, NE Europe (petit bec) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Podiceps auritus</i> | auritus, NO Europe (grand bec) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Podiceps cristatus</i> | cristatus, Mer Noire, Méditerranée (non-rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Podiceps cristatus</i> | cristatus, Mer Caspienne Sea (non-rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Podiceps cristatus</i> | cristatus, N & O Europe (non-rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Podiceps cristatus</i> | cristatus, S Asie (non-rep) | | | | | | | |
| <i>Podiceps cristatus</i> | infuscatus, E Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Podiceps cristatus</i> | infuscatus, S Afrique | Adéquat | Sans duplication | Pas de sous-régions | Adéquat | Avec duplication | Toutes les sous-régions | HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|----------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | dans aucune sous-région | importantes représentées | | dans toutes les sous-régions | importantes représentées | |
| Podiceps grisegena | grisegena (balchashensis) | | | | | | | |
| Podiceps grisegena | grisegena, Mer Noire, Méditerranée (non-rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| Podiceps grisegena | grisegena, Mer Caspienne (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Podiceps grisegena | grisegena, NO Europe (non-rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| Podiceps nigricollis | gurneyi | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Podiceps nigricollis | nigricollis, E Afrique | | | | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Podiceps nigricollis | nigricollis, Europe, N Afrique | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Podiceps nigricollis | nigricollis, SO & S Asie (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Polysticta stelleri | N Norvège, SE Mer Baltique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Porphyrio alleni | Afrique subsaharienne | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Porphyrio porphyrio | caspius | | | | | | | |
| Porphyrio porphyrio | madagascariensis, E, C & S Afrique | | | | | | | |
| Porphyrio porphyrio | madagascariensis, Égypte | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Porphyrio porphyrio | madagascariensis, Madagascar | | | | | | | |
| Porphyrio porphyrio | madagascariensis, O Afrique | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Porphyrio porphyrio | porphyrio | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Porphyrio porphyrio | seistanicus | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Porzana parva | (illustris) | | | | | | | |
| Porzana parva | parva | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Porzana porzana | C Europe & O Asie (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Porzana porzana | NC Asie (rep) | | | | | | | |
| Porzana porzana | O & NO Europe (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Porzana pusilla | intermedia, | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Porzana pusilla | obscura | | | | | | | |
| Porzana pusilla | pusilla | | | | | | | |
| Pteronetta hartlaubii | O Afrique | | | | | | | |
| Pteronetta hartlaubii | O Afrique centrale | | | | | | | |
| Rallus aquaticus | aquaticus | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| Rallus aquaticus | hibernans | | | | | | | |
| Rallus aquaticus | korejwi | | | | | | | |
| Rallus caerulescens | Afrique subsaharienne | | | | | | | |
| Rallus madagascariensis | Madagascar | | | | | | | |
| Recurvirostra avosetta | E Afrique | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Recurvirostra avosetta | Méditerranée & SE Europe (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Recurvirostra avosetta | Afrique australe | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Recurvirostra avosetta | SO Asie (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|--------------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| <i>Recurvirostra avosetta</i> | O Europe (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Rhodostethia rosea</i> | Haut Arctique | | | | | | | |
| <i>Rissa tridactyla</i> | tridactyla, Est Atlantique (rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Rissa tridactyla</i> | tridactyla, Groenland (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| <i>Rostratula benghalensis</i> | benghalensis, Nil inférieur | | | | | | | |
| <i>Rostratula benghalensis</i> | benghalensis, Madagascar | | | | | | | |
| <i>Rostratula benghalensis</i> | benghalensis, Sud-Ouest Cap | | | | | | | |
| <i>Rostratula benghalensis</i> | benghalensis, Afrique subsaharienne | | | | | | | |
| <i>Rougetius rougetii</i> | Hauts plateaux éthiopiens | | | | | | | |
| <i>Rynchops flavirostris</i> | Afrique de l'Est & australe | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Rynchops flavirostris</i> | Afrique de l'Ouest et centrale | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| <i>Sarkidiornis melanotos</i> | melanotos, Madagascar | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Sarkidiornis melanotos</i> | melanotos, S & E Afrique | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| <i>Sarkidiornis melanotos</i> | melanotos, O Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sarothrura affinis</i> | affinis | | | | | | | |
| <i>Sarothrura affinis</i> | antonii | | | | | | | |
| <i>Sarothrura affinis</i> | Sous-espèce inconnue, E Vallée du Rift | | | | | | | |
| <i>Sarothrura affinis</i> | Sous-espèce inconnue, O Vallée du Rift | | | | | | | |
| <i>Sarothrura ayresi</i> | Éthiopie | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| <i>Sarothrura ayresi</i> | Afrique australe | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Representativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Representativité HRep | Connectivité |
|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| <i>Sarothrura boehmi</i> | Afrique | | | | | | | |
| <i>Sarothrura elegans</i> | elegans | | | | | | | |
| <i>Sarothrura elegans</i> | reichenovi | | | | | | | |
| <i>Sarothrura insularis</i> | Madagascar | | | | | | | |
| <i>Sarothrura pulchra</i> | batesi | | | | | | | |
| <i>Sarothrura pulchra</i> | centralis | | | | | | | |
| <i>Sarothrura pulchra</i> | pulchra | | | | | | | |
| <i>Sarothrura pulchra</i> | zenkeri | | | | | | | |
| <i>Sarothrura rufa</i> | bonapartii | | | | | | | |
| <i>Sarothrura rufa</i> | elizabethae | | | | | | | |
| <i>Sarothrura rufa</i> | rufa | | | | | | | |
| <i>Sarothrura watersi</i> | Madagascar | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Scolopax rusticola</i> | Açores | | | | | | | |
| <i>Scolopax rusticola</i> | Îles Canaries | | | | | | | |
| <i>Scolopax rusticola</i> | Europe (Repe) | | | | | | | |
| <i>Scolopax rusticola</i> | Madère | | | | | | | |
| <i>Scolopax rusticola</i> | O Asie (rep) | | | | | | | |
| <i>Scopus umbretta</i> | (bannermanni) | | | | | | | |
| <i>Scopus umbretta</i> | minor | | | | | | | |
| <i>Scopus umbretta</i> | umbretta | | | | | | | |
| <i>Somateria mollissima</i> | borealis, Islande | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Somateria mollissima</i> | borealis, NE Groenland | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Somateria mollissima</i> | borealis, Svalbard, Franz Joseph | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| <i>Somateria mollissima</i> | faeroensis, île Féroé | | | | | | | |
| <i>Somateria mollissima</i> | faeroensis, Shetland, Orkney | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Somateria mollissima</i> | mollissima, Mer Baltique, Mer des Wadden | Inadéquat | Avec duplication dans quelques | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | sous-régions | | | sous-régions | | |
| <i>Somateria mollissima</i> | mollissima, Mer Noire | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Somateria mollissima</i> | mollissima, Grande-Bretagne, Irlande | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Somateria mollissima</i> | mollissima, Norvège, NO Russie | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Somateria mollissima</i> | mollissima, Mer Blanche | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| <i>Somateria spectabilis</i> | N Europe, O Sibérie (rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Spheniscus demersus</i> | Afrique du Sud | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna albifrons</i> | albifrons, E Europe (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna albifrons</i> | albifrons, SO Asie (rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna albifrons</i> | albifrons, O Europe (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna albifrons</i> | guineae | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna anaethetus</i> | antarctica | | | | | | | |
| <i>Sterna anaethetus</i> | fuligula | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | | | | Rep |
| <i>Sterna anaethetus</i> | melanoptera | | | | | | | |
| <i>Sterna balaenarum</i> | SO Afrique (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna bengalensis</i> | bengalensis | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Rep |
| <i>Sterna bengalensis</i> | emigrata | Inadéquat | Sans duplication | Pas de sous-régions | Inadéquat | Sans duplication | Pas de sous-régions | |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|---------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | dans aucune sous-région | importantes représentées | | dans aucune sous-région | importantes représentées | |
| <i>Sterna bengalensis</i> | par | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| <i>Sterna bergii</i> | (enigma) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Sterna bergii</i> | bergii | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna bergii</i> | thalassina | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Sterna bergii</i> | velox, Golfe persique & Océan Indien (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| <i>Sterna bergii</i> | velox, Mer Rouge & NE Afrique (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Sterna caspia</i> | Mer Caspienne (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna caspia</i> | Europe (rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna caspia</i> | Madagascar (rep) | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Sterna caspia</i> | Afrique australe (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna caspia</i> | O Afrique (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna dougallii</i> | arideensis | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Rep |
| <i>Sterna dougallii</i> | bangsi, Mer d'Oman | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Rep |
| <i>Sterna dougallii</i> | dougalli, E Afrique (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Rep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|----------------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| <i>Sterna dougallii</i> | dougalli, Afrique du Sud (rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna dougallii</i> | dougalli, O Europe (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna fuscata</i> | fuscata, Golfe de Guinée & S Atlantique (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| <i>Sterna fuscata</i> | nubilosa | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | | | | Rep |
| <i>Sterna hirundo</i> | hirundo, N, E Europe (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna hirundo</i> | hirundo, S, O Europe (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna hirundo</i> | hirundo, O Afrique (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| <i>Sterna hirundo</i> | hirundo, O Asie (rep) | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Sterna maxima</i> | albidorsalis | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna nilotica</i> | nilotica, Mer Noire, E Méditerranée (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna nilotica</i> | nilotica, SO Asie (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna nilotica</i> | nilotica, O Europe & O Afrique (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna paradisaea</i> | N Eurasie (rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | | | | Rep |
| <i>Sterna repressa</i> | N & O Océan Indien, Mer Rouge | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Rep |
| <i>Sterna sandvicensis</i> | sandvicensis, Mer Noire (rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | sous-régions | | | sous-régions | | |
| <i>Sterna sandvicensis</i> | sandvicensis, Mer Caspienne (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna sandvicensis</i> | sandvicensis, O Europe (rep) | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Rep/HRep |
| <i>Sterna saundersi</i> | N & O Océan Indien, Mer Rouge | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| <i>Sterna vittata</i> | sanctipauli | | | | | | | |
| <i>Sterna vittata</i> | tristanensis | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |
| <i>Sterna vittata</i> | vittata | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Tachybaptus pelzelinii</i> | Madagascar | | | | | | | |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i> | capensis, Afrique subsaharienne | | | | | | | |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i> | capensis, SO, C & S Asie | | | | | | | |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i> | iraquensis | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i> | ruficollis | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Tadorna cana</i> | S Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Tadorna ferruginea</i> | E Med, Mer Noire, NE Afrique | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Tadorna ferruginea</i> | Éthiopie | | | | | | | |
| <i>Tadorna ferruginea</i> | NO Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Tadorna ferruginea</i> | O Asie, Mer Caspienne, Iran, Iraq | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Tadorna tadorna</i> | Mer Noire, Méditerranée | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| Tadorna tadorna | Mer Caspienne, SO Asie (non-rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Tadorna tadorna | NO Europe (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Thalassornis leuconotus | insularis | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Thalassornis leuconotus | leuconotus, E & S Afrique | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Thalassornis leuconotus | leuconotus, O Afrique | | | | | | | |
| Threskiornis aethiopicus | Iraq, Iran | | | | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Threskiornis aethiopicus | Afrique subsaharienne | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Threskiornis bernieri | bernieri | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| Tigriornis leucolopha | O & C Afrique | | | | | | | |
| Tringa erythropus | Europe (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Tringa erythropus | O Sibérie (rep) | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Tringa glareola | NE Europe, O Sibérie (rep) | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Rep |
| Tringa glareola | NO Europe (rep) | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| Tringa nebularia | NE Europe, O Asie (rep) | | | | | | | |
| Tringa nebularia | NO Europe (rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| Tringa ochropus | Europe (rep) | | | | | | | |
| Tringa ochropus | O Asie (rep) | | | | | | | |
| Tringa stagnatilis | C & NE Europe (rep) | | | | Adéquat | Sans duplication | Toutes les sous-régions | HRep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|-------------------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| | | | | | | dans aucune sous-région | importantes représentées | |
| <i>Tringa stagnatilis</i> | SE Europe & O Asie (rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Tringa totanus</i> | britannica | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Tringa totanus</i> | robusta | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Tringa totanus</i> | totanus, Europe centrale et de l'est (rep) | Inadéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Tringa totanus</i> | Totanus, Europe du Nord (rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Tringa totanus</i> | ussuriensis, SO Asie & E Afrique (non-rep) | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Vanellus albiceps</i> | SE Afrique | | | | | | | |
| <i>Vanellus albiceps</i> | Tanzanie | | | | Adéquat | Avec duplication dans toutes les sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Vanellus albiceps</i> | O & C Afrique | | | | | | | |
| <i>Vanellus armatus</i> | S & E Afrique | | | | | | | |
| <i>Vanellus coronatus</i> | coronatus, Afrique centrale | | | | | | | |
| <i>Vanellus coronatus</i> | coronatus, Afrique de l'Est & australe | | | | | | | |
| <i>Vanellus coronatus</i> | demissus | | | | | | | |
| <i>Vanellus coronatus</i> | xerophilus | | | | | | | |
| <i>Vanellus crassirostris</i> | crassirostris, E & C Afrique | | | | | | | |
| <i>Vanellus crassirostris</i> | crassirostris, Bassin du Lac Tchad | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Vanellus crassirostris</i> | crassirostris, O Angola | | | | | | | |
| <i>Vanellus crassirostris</i> | leucopterus | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Vanellus gregarius</i> | S Asie (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | | | | Rep |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|--|------------------------|---|--|--------------|
| <i>Vanellus gregarius</i> | SO Asie & NE Afrique (non-rep) | Inadéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Quelques sous-régions représentées | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | Rep/HRep |
| <i>Vanellus leucurus</i> | S Asie (non-rep) | | | | | | | |
| <i>Vanellus leucurus</i> | SO Asie , NE Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Vanellus lugubris</i> | Afrique équatoriale, de l'E & SE | | | | | | | |
| <i>Vanellus lugubris</i> | O Afrique | | | | | | | |
| <i>Vanellus melanocephalus</i> | Éthiopie | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Rep |
| <i>Vanellus melanopterus</i> | melanopterus, Éthiopie | | | | | | | |
| <i>Vanellus melanopterus</i> | minor, Kenya, Tanzanie | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Vanellus melanopterus</i> | minor, Afrique australe | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Vanellus senegallus</i> | (solitaneus) | | | | | | | |
| <i>Vanellus senegallus</i> | lateralis | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Vanellus senegallus</i> | major | | | | | | | |
| <i>Vanellus senegallus</i> | senegallus | | | | | | | |
| <i>Vanellus spinosus</i> | Afrique | | | | Adéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Quelques sous-régions représentées | HRep |
| <i>Vanellus spinosus</i> | SE Europe, Asie Mineure | | | | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | |
| <i>Vanellus superciliosus</i> | O, C & E Afrique | | | | | | | |
| <i>Vanellus vanellus</i> | Europe & O Asie (rep) | | | | Adéquat | Avec duplication dans quelques sous-régions | Toutes les sous-régions importantes représentées | HRep |
| <i>Xema sabini</i> | (palaeartica) | | | | | | | |
| <i>Xema sabini</i> | sabini | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous-région | Pas de sous-régions importantes représentées | | | | |
| <i>Xenus cinereus</i> | SO Asie, E Afrique (non-rep) | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous- | Pas de sous-régions importantes représentées | Inadéquat | Sans duplication dans aucune sous- | Pas de sous-régions importantes représentées | |

| Espèces | Voie de migration | Caractère adéquat Rep | Duplication Rep | Représentativité Rep | Caractère adéquat HRep | Duplication HRep | Représentativité HRep | Connectivité |
|---------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| | | | région | | | région | | |